

## IKE64471FB Table de cuisson





## FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en cuisine

Notre Maxiflex Premium vous permettra d'utiliser n'importe quel récipient quelque soit sa forme ou sa taille. En utilisant la fonction FlexiBridge, vous disposerez d'une zone XXL



# Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

#### **PowerSlide**

Maintien au chaud, cuisson vive ou mijotage, vous n'aurez qu'à bouger votre récipient au gré de vos envies.

#### Autres bénéfices

- Grâce à l'induction, cette table adapte automatiquement la zone de chauffe à la forme de vos casseroles
- · Une surface facile à nettoyer
- Réglage direct de la température passe instantanément à la température requise

### Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- ·Bandeau de commandes Frontal
- •Commandes individuelles électroniques sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters
- •4 minuteurs
- •15 positions de puissance
- •Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- . Foyer AVD Induction :
- 1400/2500W/145mm
- •Foyer ARD Induction :
- 1800/2800W/180mm
- Foyer AVG:
- 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG:
- 23300/3200W/220mm
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- ·Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
   Installation universelle Optifix™: faible châssis, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

### Spécifications techniques

- Nombre de zones de cuisson : 4
- •Zone modulable : 1
- Technologie de chauffe de la table : Induction
   Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:\*
- •Avant gauche : 22
- •Zone Modulable Gauche (L x I): 45.9x21.4
- Arrière gauche : 22Avant droite : 14.5Arrière droite : 18
- •Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
- électrique) : en Wh/kg:\*
- Zone Modulable Gauche: 182.6
- Avant droite : 180.4Arrière droite : 175.3
- Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
- table de cuisson)\*: 180.7
- Couleur : Noir
- •Dimensions LxP (mm): 590x520
- •Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 44x560x490
- •Cordon (en m): : 1.5
- •Puissance électrique totale maximum (W): 7350
- •Tension (V): 220-240/400V2N
  •Gaz butane/propane: : non
  •Gaz de ville Corse: : non
  •Poids brut/net (kg): 12.12 / 11.26
- •Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600
- •Fabriqué en : Allemagne •Code EAN : 7332543592197

### **Description produit**

AEG949 597 363



# IKE64471FB Table de cuisson

## PSGBHO170DE00030

