Hisense





SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR

UN SOIN INÉGALÉ

SÈCHE-LINGE HISENSE DH3S902BW3



Power Airflow

5 sorties d'air pour éliminer efficacement la poussière et sécher plus rapidement.



WIFI Connect Life

Gagnez du temps en connectant votre sèchelinge à votre lave-linge Hisense..



Porte réversible

Installez votre sèche-linge à votre guise grâce à la porte réversible

Hisense



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'installation	Pose libre
Type de sèche-linge	Pompe à chaleur
Capacité de séchage	9 KG
Volume du tambour	125 L
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Type du bandeau	Sensitif
Type de moteur	Inverter
Nombre de programmes prédéfinis	16 programmes
Type d'affichage	Écran LED

PROGRAMMES		
Coton	Oui	
Anti-allergie	Oui	
Synthétiques	Oui	
Laine	Oui	
Chemises	Oui	
Délicats	Oui	
Duvets	Oui	
Draps	Oui	
Textiles sport	Oui	
Spécial bébé	Oui	
Serviettes	Oui	
Séchage rapide (30 minutes)	Oui	
Séchage manuel (durée)	Oui	
Séchage Auto	Oui	
Séchage Jean	Oui	
Cycles additionnels	Oui	

OPTIONS	
Départ différé	Oui
Niveau de séchage réglable	Oui
Connectivité	Oui
Mémoire des réglages	Oui
Lumière intérieure	Oui
Porte réversible	Oui

SÉCURITÉ		
Sécurité enfant	Oui	
Voyant de saturation du filtre	N/A	
Voyant bac plein	N/A	
Capteur d'humidité	Oui	

PERFORMANCE	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de condensation	В
Consommation d'énergie à charge pleine	1,64 kWh
Consommation d'énergie à charge partielle	0,86 kWh
Consommation estimée d'électricité annuelle (kWh/an)	194 kWh
Durée du cycle charge pleine	228 min
Niveau sonore en séchage	64 dB
Alimentation	220V-240V 50hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Référence du produit	DH3S902BW3	
Couleur	Blanc	
Fintion bac / tambour	Plastique / Acier inoxydable	
Code EAN	6901101829610	
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*640*845 mm	
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	670*720*885 mm	
Poids (kg) Produit	54 Kg	
Poids (kg) Produit + carton	56 Kg	

