

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDDO



Réfrigérateur-congélateur encastrable avec hyperFresh <0°C> pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps, éclairage LED et freezerLight pour une illumination brillante de l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur.

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 186 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Encastrable
 Porte habillable: Possible en option
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 58.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable



iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDDO

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- noFrost
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- bac à glaçons, beurrier, Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégré, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NEDDO



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.