SAMSUNG

NK36C5070US

Hotte décorative

Intégration parfaite dans chaque intérieur

- Hotte décorative murale 90cm
- Puissance d'aspiration avec booster 689 m3/h (évacuation)
- 4 vitesses d'aspiration (dont 1 booster)
- Finition Inox et bandeau en verre noir

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Hotte décorative
NK36C5070US

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type	Hotte
Fonctionnement	Mixte : recyclage ou évacuation
Largeur (cm)	90
Commande	Sensitives
Affichage	LED rouges
Motorisation	1 moteur/1 fan
Débit d'air en vitesse booster (évacuation)	689 m3/h
Débit d'air en vitesse max (évacuation)	531 m3/hr
Débit d'air en vitesse min (évacuation)	265 m3/h
Nombre de vitesses d'aspiration	4 (dont 1 booster)
Diamètre de la buse (mm)	150
Eclairage	2 x 2.5W LED
Clapet anti-retour	Oui
Niveau sonore booster (évacuation)	75 dBA
Niveau sonore maxi (évacuation)	70 dBA
Niveau sonore mini (évacuation)	54 dBA
Minuteur	Oui
Efficacité énergétique	B
Bluetooth	Oui

Accessoires

Filtres à graisse métallique	1
Filtre à graisse lavable au lave vaisselle	Oui
Filtre à charbon	1 x MA-CF541/UR
Voyant de saturation de filtre à graisse	Oui
Voyant de saturation de filtre à charbon	Oui

Spécifications techniques

Dimensions produit (L x H x P mm)	900 x min620 ~ max1145 x 455
Dimensions emballées (L x H x P mm)	945 x 575 x 375
Poids net / brut (kg)	14,7 /18,1
Couleur / Finition	Inox & bandeau verre noir
Code EAN	8806095534848
Code SAP	NK36C5070US/UR
Pays d'origine	Pologne



Une forte puissance d'aspiration

Fini les mauvaises odeurs !
Cette hotte vous offre une aspiration des plus performantes pour un air plus sain dans votre cuisine.

Une aspiration silencieuse



Les hottes Samsung sont parmi les plus silencieuses du marché. A l'échelle du bruit, 3 dB(A) de différence et le bruit est doublé.
Grâce aux hottes Samsung, conjuguez silence et efficacité pour un véritable confort au quotidien !

Filtre métallique

Le filtre à graisses métallique permet un filtrage optimum.
Très pratique, il se nettoie facilement au lave-vaisselle sans se détériorer.

Design

La nouvelle hotte Samsung vous offrira un design affirmé aux lignes fluides et épurées pour une parfaite intégration dans votre cuisine. Les commandes tactiles et l'affichage LED rouges vous permettent de contrôler plus facilement votre hotte.



	NK36C5070US/UR	NK24C5070US/UR
A	90 cm	60 cm
B	45,5 cm	
C	min. 69.5 - max.114.5	min. 62 - max.114.5
D	15 cm	
E	25 cm	
F	24 cm	
G	6 cm	

NK36C5070US/UR (net weight - gross weight): 14,7 Kg - 18,1 Kg
NK24C5070US/UR (net weight - gross weight): 13,4 Kg - 15,9 Kg

N° Service consommateurs **01 48 63 00 00**

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Fiche produit conforme au règlement délégué (UE) n° 65/2014

	Valeur	Unité
Nom du fournisseur ou Marque	SAMSUNG	
Modèle	NK36C5070US	
Consommation d'énergie annuelle	80,3	kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B	
Efficacité fluidodynamique	23,7	%
Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle	B	
Efficacité lumineuse	98,2	lux/W
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	A	lux
Efficacité de filtration des graisses	75,9	%
Classe d'efficacité de filtration des graisses du modèle	C	
Débit d'air à la vitesse minimale	265,0	m^3/h
Débit d'air à la vitesse maximale	531,0	m^3/h
Débit d'air en mode intensif ou «boost»	689,0	m^3/h
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale	54,0	dB(A) re 1pW
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	70,0	dB(A) re 1pW
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou «boost»	75,0	dB(A) re 1pW
Consommation d'énergie en mode «arrêt»	NA	W
Consommation d'énergie en mode «veille»	0,48	W

Information produit additionnelles conformes au règlement délégué (UE) n° 66/2014

	Symbole	Valeur	Unité
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1,1	
Indice d'efficacité énergétique	EEIhood	65,3	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	QBEP	380,7	m^3/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	PBEP	427,0	Pa
Débit d'air maximal	Qmax	689,0	m^3/h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	WBEP	190,9	W
Puissance nominale du système d'éclairage	WL	5	W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	Emiddle	491,0	lux

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen