




**Série 6, Table à induction, 80 cm,
Noir, sans cadre
PVS831HC1E**



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
 HEZ390210 : POELE 14,5 CM
 HEZ390220 : POELE 19 CM
 HEZ390230 : POELE 22 CM
 HEZ390250 :
 HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
 HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
 HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson DirectSelect avec
PerfectFry Plus : commande directe et
simple avec capteur de température pour
éviter les brûlures.**

- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **Zone de cuisson de 28 cm** : pour les petites et grandes casseroles.
- **Home Connect** : table de cuisson connectée pour faciliter votre vie au quotidien.
- **CookConnect** : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers : 4
 Niche d'encastrement : 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 608 mm
 Poids net : 10,0 kg
 Poids brut : 13,7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Longueur du cordon électrique : 100,0 cm
 Brûleurs : non
 Fonction boost pour les casseroles : Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer : 3.6 kW
 Puissance du cinquième foyer : 3 kW
 Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW
 Power of 5th heating element (kW in boost) : [3.7] kW
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Source d'énergie : Électricité
 Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
 Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 4.96 x 23.93 x 37.51
 Poids net : 22,000 lbs
 Poids brut : 30,000 lbs
 Nombre de foyers : 4
 Longueur du cordon électrique : 100,0 cm
 Niche d'encastrement : 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 608 mm
 Poids net : 10,0 kg
 Poids brut : 13,7 kg





Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir, sans cadre PVS831HC1E

La table de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température pour éviter les brûlures.

Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm , 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort d'utilisation

- Multitouch+ : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Touche pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Pan Boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable

Aide à la cuisine

- PerfectFry Plus Sensor : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect
- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Smart Hood Automatic : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Home Connect : maintenir l'appareil toujours à jour

Design

- Devant biseauté

Sécurité



- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique



Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir, sans cadre PVS831HC1E




A: Profondeur d'encastrement




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm