




## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HBS12E



### Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SGZ6DX02 : Tiroir à couverts pour panier Flex

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- 
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme

Eco: 74 kWh

Nombre maximum de couverts: 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,0 l

Durée du programme: 4:55 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 598 x 573 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 34,1 kg

Poids brut: 36,5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Indice de réparabilité: 9,4

Longueur du cordon électrique: 175,0 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005535965

Type d'installation: Demi-intégration





## Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HBS12E

### Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Super 60 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, HygiènePlus, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts ou 3ème panier en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



**Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI4HBS12E**

