

PIXMA TS5351i

MINIMALISTE, AVEC UNE TOUCHE CRÉATIVE


PIXMA PRINT PLAN

Une imprimante multifonction élégante au style exceptionnel, compatible avec PIXMA Print Plan, un abonnement mensuel flexible pour l'encre adapté à vos besoins d'impression personnels. Grâce à une connexion sans fil et facile à votre smartphone ou tablette, au contrôle intuitif et à une multitude d'applications et de supports créatifs, la série PIXMA TS5351i est l'accessoire idéal pour les amateurs de smartphones



- **Ne manquez plus jamais d'encre**
Souscrivez à PIXMA Print Plan et recevez automatiquement des cartouches chez vous avant d'être à court d'encre, avec différents tarifs disponibles en fonction de votre utilisation
- **Références de style**
Cette imprimante présente un style élégant, avec sa combinaison de couleurs ultra-tendance et son design minimaliste chic avec barre d'état à LED
- **Une application existe**
Imprimez, numérisez, copiez et connectez-vous à Facebook, Instagram et autres comptes sur le Cloud* depuis votre smartphone à l'aide de l'application Canon PRINT ou imprimez sans application avec AirPrint (iOS) et Mopria (Android)
- **Personnalisation**
Transformez votre prochain projet avec Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park et Message In Print, et essayez des supports mats recto verso, à transfert et repositionnables
- **Des clichés à partager**
Obtenez des photos de qualité exceptionnelle avec une durée de vie de 100 ans grâce aux cartouches FINE et au système d'encre ChromaLife100. Les supports 9 x 9 et 13 x 13 cm sont parfaits pour imprimer les photos des réseaux sociaux

* La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine.



Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS5351i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)

Vitesse d'impression en monochrome

Environ 13,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Env. 6,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 43 secondes^[2]

Impression sans bordure

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm,
13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
Lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches de l'abonnement à l'encre

PG-560i (noir)
CL-561i (couleur)

Cartouches compatibles non liées à l'abonnement à l'encre

PG-560, PG-560XL (noir)
CL-561, CL-561XL (couleur)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire) - Cartouches non liées à l'abonnement à l'encre

Impression de documents A4 couleur^[3]
Noir : 180 pages
Noir XL : 400 pages
Couleur : 180 pages
Couleur XL : 300 pages

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution Canon (HR-101N)
Pro Platinum Canon (PT-101)
Glacé Extra II Canon (PP-201)
Pro lustré Canon (LU-101)
Satiné Extra Canon (SG-201)
Canon Standard (GP-501)
Mat Canon (MP-101)
Enveloppes
Autocollants photo repositionnables (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)
Mat recto verso (MP-101D)
Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)
Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)

Capacité papier maximale en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou
Max. 100 feuilles (papier ordinaire)
Cassette avant : 100 feuilles max. (papier ordinaire)
Bac arrière : A4/A5/B5/LIR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm /
10 × 15 cm/13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm, Enveloppes (DL,
COM10)
[Format personnalisé] largeur de 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm

Formats de papier

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre
[Format personnalisé] largeur de 148,0 mm à
215,9 mm, longueur 210 mm à 297 mm

Grammages papier

Réceptacle arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m²,
papier photo Canon jusqu'à 300 g/m²
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec
capteur CIS

Résolution (optique) du scanner

1200 × 2400 ppp^[4]

Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : approx. 20 s^[5]
sESAT : approx. 4,0 ipm^[5]

Copies multiples

99 copies max.

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos,
copie recto verso, copie 2 sur 1

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments de 1 %)
Copie ajustée à la page

INTERFACE

Type et taille d'affichage

OLED (3,6 cm)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais(mm et
po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/
portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/
tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/
chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/
ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB haute vitesse (port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de
passe d'administration
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès
PictBridge via connexion WLAN
Mopria (Android)

Type d'interface - autres

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un
ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure
est préinstallée.

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

OS X 10.11.6, macOS 10.12 ~ macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Configuration minimale requis

Windows : 2 Go ou plus
Mac : 1 Go ou plus
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 6,3 kg

Dimensions (L × P × H)

Env. 403 × 315 × 148 mm

Niveaux sonores

Env. 43,5 (A)^[6]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans
condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : env. 0,3 W
Veille (relié à l'ordinateur en USB) :
Env. 0,9 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) :
Env. 1,7 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode de veille : 11 min 7 s
Copie : approx. 19 W^[7]

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS5351i

Note de bas de page :

- [1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24712. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [5] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- [6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut.
- [7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- [8] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.
- [9] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé.
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

MINIMALISTE, AVEC UNE TOUCHE CRÉATIVE

PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TS5351i

Une imprimante multifonction élégante au style exceptionnel, compatible avec PIXMA Print Plan, un abonnement mensuel flexible pour l'encre adapté à vos besoins d'impression personnels. Grâce à une connexion sans fil et facile à votre smartphone ou tablette, au contrôle intuitif et à une multitude d'applications et de supports créatifs, la série PIXMA TS5351i est l'accessoire idéal pour les amateurs de smartphones



Date de commercialisation : Octobre 2022

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury
PIXMA TS5351i BLANC	4462C106

CONSOMMABLE COMPATIBLE STANDARD :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
Taille XL		
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C004AA	8714574662909

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS5351i BLANC	4462C106	Individuel	1	477	223	481,5	7,7	6,3
		Palette (haut)	20	1123	962	967,5	167	126
		Palette (bas)	30	1123	962	1449	249,5	189

Contenu de la boîte

- Imprimante tout en un – PIXMA TS5351i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Live for the story_